


Anfragestatistik des  
Gemeinsamen Giftinformationszentrums  
der Länder Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  
2001 - 2010

# Anfragestatistik GGIZ

## Expositionen (2001 - 2010)


---



# Anfragestatistik GGIZ

## Anruferverteilung (2001 - 2010)

---



# Anfragestatistik GGIZ

## Altersgruppen (2001 - 2010)


---



# Anfragestatistik GGIZ


## Ort der Vergiftung (2001 - 2010)

---



# Anfragestatistik GGIZ


## Ursache der Vergiftung (2001 - 2010)



# Anfragestatistik GGIZ


## Vergiftungsrisiko Kinder (2001 - 2010)

---




# Anfragestatistik GGIZ

## Vergiftungsrisiko Erwachsene (2001 - 2010)




# Anfragestatistik (GGIZ)

## Noxenverteilung Erwachsene (2001 - 2010)



# Anfragestatistik (GGIZ)

## Noxenverteilung Kinder (2001 - 2010)



# Vergiftungen durch Arzneimittel

---

- Häufigkeit und Bedeutung

- Erwachsene 65 % aller Vergiftungen
- ca. 40 % in Kombination mit Alkohol
- mehr als 50 % Mischintoxikationen
- 2001-2010 114 Todesfälle durch Arzneimittel

- Schwerpunktgruppen:

- ZNS: Hypnotika und Sedativa, Antidepressiva, Neuroleptika, Antiepileptika
- Herz-Kreislauf: Betablocker, Calciumantagonisten, Herzglykoside
- Analgetika

# Akute Vergiftungen – Arzneimittel

## Top Ten Erwachsene (2001 - 2010)

---



# Akute Vergiftungen – Arzneimittel

## Top Ten Kinder (2000 - 2009)



# Akute Vergiftungen – Haushaltschemikalien

## Top Ten Kinder 2001 - 2010



# Akute Vergiftungen – Pflanzen

## Top Ten Kinder (2001 - 2010)

