



Anfragestatistik des Gemeinsamen Giftinformationszentrums der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen


Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ Expositionen (1999-2008)



Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ Anruferverteilung (1999-2008)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ Altersverteilung (1999-2008)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Ort der Vergiftung (1999-2008)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ


Ursache der Vergiftung (1999-2008)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ Vergiftungsrisiko Kinder (1999-2008)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ Vergiftungsrisiko Erwachsene (1999-2008)



Giftinformation – Anfragestatistik (GGIZ) Noxenverteilung Erwachsene (1998-2006)




Giftinformation – Anfragestatistik (GGIZ) Noxenverteilung Kinder (1998-2006)



Akute Vergiftungen - Arzneimittel

- Häufigkeit und Bedeutung
 - Erwachsene 65 % aller Vergiftungen
 - ca. 40 % in Kombination mit Alkohol
 - mehr als 50 % Mischintoxikationen
 - 1998-2007 117 Todesfälle
- Schwerpunktgruppen:
 - ZNS: Hypnotika und Sedativa, Antidepressiva, Neuroleptika, Antiepileptika
 - Herz-Kreislauf: Betablocker, Calciumantagonisten, Herzglykoside
 - Analgetika

Akute Vergiftungen – Arzneimittel Top Ten Erwachsene (1999-2008)




Akute Vergiftungen – Arzneimittel Top Ten Kinder (1999-2008)



Pflanzenschutzmittel

Fallstatistik GGIZ 1997 - 2006

2009: 1090 zugelassene Präparate mit 254 Wirkstoffen



Akute Vergiftungen – Haushaltsprodukte Kinder 1998-2006



Akute Vergiftungen – Pflanzen Top Ten Kinder (1998-2006)

