


Anfragestatistik des
Gemeinsamen Giftinformationszentrums
der Länder Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
2000 - 2009


Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Expositionen (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Anruferverteilung (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Altersgruppen (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Ort der Vergiftung (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Ursache der Vergiftung (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Vergiftungsrisiko Kinder (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik GGIZ

Vergiftungsrisiko Erwachsene (2000-2009)




Giftinformation – Anfragestatistik (GGIZ)

Noxenverteilung Erwachsene (2000-2009)



Giftinformation – Anfragestatistik (GGIZ)

Noxenverteilung Kinder (2000-2009)




Akute Vergiftungen - Arzneimittel

- Häufigkeit und Bedeutung
 - Erwachsene 65 % aller Vergiftungen
 - ca. 40 % in Kombination mit Alkohol
 - mehr als 50 % Mischintoxikationen
 - 2000-2009 129 Todesfälle
- Schwerpunktgruppen:
 - ZNS: Hypnotika und Sedativa, Antidepressiva, Neuroleptika, Antiepileptika
 - Herz-Kreislauf: Betablocker, Calciumantagonisten, Herzglykoside
 - Analgetika

Akute Vergiftungen – Arzneimittel

Top Ten Erwachsene (2000-2009)



Akute Vergiftungen – Arzneimittel

Top Ten Kinder (2000-2009)



Akute Vergiftungen – Haushaltsprodukte

Top Ten Kinder 2000-2009



Akute Vergiftungen – Pflanzen

Top Ten Kinder (2000-2009)

